

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/053226

International filing date: 02 December 2004 (02.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: EP
Number: 03029455.7
Filing date: 19 December 2003 (19.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 03 February 2005 (03.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03029455.7

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:
Application no.: 03029455.7
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 19.12.03
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Verfahren zur Vergebührung eines Dienstes in einem Kommunikationsnetz

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

H04L29/06

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PT RO SE SI SK TR LI

Verfahren zur Vergebüßrung eines Dienstes in einem Kommunika-
tionsnetz

5

Problemstellung der Erfindung

In einem paketorientierten Kommunikationsnetz mit Dienstan-
wendern (z.B. SIP-Clients), Diensternbringern (z.B. Applikati-
10 ons-Servern) und einem vermittelnden Applikationsbroker (z.B.
SIP Proxy), der für die Dauer der Servicebeziehung zwischen
einer Dienstnutzereinrichtung (Client) und einem Application
Server nicht in diese Beziehung eingebunden ist, (d.h. z.B.
kein Stateful SIP-Proxy), ist es für den Proxy unmöglich eine
15 zuverlässige Vergebüßrungsfunktion für registrierte Kunden
(Anwender und Diensteanbieter) bereitzustellen.

Bisherige Lösungen der Problemstellung

20

- Proxy bleibt in der Kommunikationsbeziehung für die Dauer
der Servicebeziehung (Stateful Proxy), oder
- Vergebüßrung läuft separat zwischen Application Server und
Client ohne Einbeziehung des Proxies, d.h. der Betreiber
25 des Proxies ist ausschließlich Access-Provider. Eine Ge-
samtrechnung aus einer Hand auch für in Anspruch genommene
Dienste lassen sich - wenn überhaupt - dann nur mit großem
Aufwand im Postprocessing erreichen -> Verteilte Billing-
funktionen beim Proxy-Betreiber und beim Application Ser-
30 ver Provider. Diese Lösung erfordert zum einen die Sicher-
stellung, daß der Nutzer eines Services auch gleichzeitig
Kunde von Proxy- und Serverbetreiber ist, und zum anderen
die Übermittlung von Daten an den zentralen Rechnung-
sersteller.

35

Lösung der Problemstellung gemäß der Erfindung

- Die Erfindung beschreibt ein Verfahren, wie in einem derartigen Scenario mit Client, Proxy (=Applikationsbroker, Applikationsvermittlungseinrichtung) und Applikationsserver eine für
5 alle Partner zuverlässige Vergebührung erreicht werden kann, die zudem für den Anbieter (Provider) des Grunddienstes (Betreiber des Proxy) einen Mehrwertdienst darstellt. Dieser Provider ist damit in der Lage, seinem Endkunden eine zuverlässige Rechnung aus einer Hand mit paketerorientierten Diensten von unterschiedlichsten Partner-Service Providern anzubieten. Dabei kann der Grunddienstanbieter sowohl als einfacher Vermittler eines Dienstes, als auch als Zwischenhändler mit „Rebranding“ auftreten (Unter „Rebranding“ wird hierbei ver-
10 standen, dass der Betreiber des Proxy einen Dienst eines Partner-Serviceprovider nicht unter dem ursprünglichen Namen des Dienstes sondern unter einem eigenen Produktnamen anbietet).
- 20 Letztendlich ist der Zweck dieses Verfahren,
a) Registrierten Endkunden (Clients) mit einem Guthabenkonto in Echtzeit Nutzungsgebühren für angeforderte und genutzte Dienste zu verrechnen, oder
b) Registrierten Endkunden regelmäßig (z.B. monatlich) eine
25 einheitliche Gesamtrechnung für alle genutzten Services von unterschiedlichen Providern zu erstellen.

Mit dem Verfahren wird sichergestellt, dass

- 30 a) der Kunde nur das bezahlt, was er nutzt, und
b) der Dienstleister für seine Leistungen bezahlt wird.

Daneben schafft dieses Verfahren die Voraussetzung dafür, daß dem Kunden als Option schon während der Dienstenutzung in Realzeit angezeigt werden kann, welche Gebühren für den Dienst
35 aufgelaufen sind, bzw. bei Prepaid-Service, wie viel Guthaben noch vorhanden ist.

Grundlage dieser Lösung ist eine zuverlässige Vergebührens-funktion, in die alle Partner-Komponenten (Client, Proxy / Application Broker, Application Server)_ während der Dienst-nutzung eingebunden sind.

5

Client: Authentifiziert sich beim Proxy und fordert Dienst an.

Proxy / Application Broker: Vermittelt Dienst und führt Buch über die Nutzung dieses Dienstes durch den Client.

10 Application Server: Bietet Dienst an und informiert mit Tickets den Proxy über Zustandekommen und Verlauf der Service-beziehung zwischen ihm und dem Client.

15 Abbildung 1 beschreibt bei einer Realisierungsvariante der Erfindung die Beziehungen der Partner-Komponenten untereinander und den prinzipiellen Ablauf von der Authentifizierung des Clients über die Dienstanforderung und Dienstleistung bis hin zur Vergebührung.

20 - Nachdem sich der Client mithilfe des Proxy bei dem Authentification-Authorization-Accounting-Server (AAA-Server) authentifiziert hat (1)/(2) erhält er von dem Proxy zusammen mit der Angabe, wo sich der Application Server befindet (Destination) eine Billing-Reference (p1), die vom Proxy zur Ausübung der Vergebührens-funktion für die an-

25 stehende Dienstnutzung generiert wird (3).

- Der Client fordert mit der Information, die er vom Proxy erhalten hat, beim Application Server den gewünschten Dienst an (4). Dieser bestätigt die Dienstanforderung an den Client (5). Hiermit ist die Servicebeziehung zwischen

30 Client und Application Server eingerichtet.

- Nachdem die Servicebeziehung zwischen Client und Application Server aufgebaut worden ist, und solange der Dienst genutzt wird, erstellt der Application Server in regelmäßigen Abständen (z.B. 1 pro Minute) Tickets, die an die

35 Vergebührens-funktion auf dem Proxy gesendet werden (6). Diese Tickets enthalten die Reference p1, die dem Proxy erlaubt, effizient auf die Vergebührungstabelle (Billing-

Tabelle) zuzugreifen, und die Reference s1, die der Server selbst erstellt hat, und mit welcher er gegebenenfalls später bei einer Rückmeldung vom Proxy effizient auf seine Daten zugreifen und eine bestehende Service Relationship beenden kann.

- 5 - Nach Erhalt eines Tickets (6) ermittelt der Proxy anhand der in dem Ticket enthaltenen Reference p1 den Client (IP-Adresse C1) und fordert von diesem für jedes empfangene Ticket eine Bestätigung dieser Vergebührungsdaten an (7).
- 10 Falls nach einer bestimmten Zeit (z.B. 1 Sekunde) die Bestätigung nicht empfangen wurde, wird die Anforderung (7) ein- oder zweimal wiederholt.
- Nach Empfang der Bestätigungsanforderung verifiziert der Client das Ticket und sendet gegebenenfalls eine Bestätigung an den Proxy (8).
- 15 - Nach Empfang einer Bestätigung vom Client speichert der Proxy das Ticket zu einer späteren Rechnungserstellung ab (9) und informiert den Server, dass der Client das Ticket bestätigt hat. Im Falle eines Prepaid-Kunden aktualisiert
- 20 die Vergebührungsfunktion auf dem Proxy den Guthabenstand des Kunden.

25

Sonderfälle bei der beschriebenen Realisierungsvariante der Erfindung:

- 30 - Prepaid-Kunde:
Wenn das Guthaben eine bestimmte Schwelle unterschreitet informiert der Proxy den Client, daß das Guthaben fast aufgebraucht ist. Dies kann z.B. mit der nächsten Anforderung einer Bestätigung für ein Ticket erfolgen (7). Falls
- 35 das Guthaben aufgebraucht ist, wird der Proxy den Eintrag in der Billing Table löschen und weitere Tickets vom Application Server für diesen Kunden nicht mehr akzeptieren

und diese Tickets dem Server negativ quittieren, woraufhin dieser die Servicebeziehung zum Client gegebenenfalls beenden wird.

- 5 - Anforderung einer Ticketbestätigung (7) vom Client negativ quittiert:
 Der Proxy informiert den Application Server, dass ein Ticket negativ quittiert wurde, wobei er dem Application Server die Reference s1 zurückgibt. Anhand der Reference
 10 s1 ist der Server daraufhin in der Lage, die Servicebeziehung zum Client zu beenden.
- Ticketbestätigung vom Client trotz mehrmaliger Anforderung nicht erhalten:
 15 Der Proxy informiert den Application Server, dass er für ein Ticket keine Quittung vom Client erhalten konnte, wobei er dem Application Server die Reference s1 zurückgibt. Anhand der Reference s1 ist der Server daraufhin in der Lage, die Servicebeziehung zum Client zu beenden.
 20
- Timer t1 für Billing Table Eintrag läuft ab.
 Um die Gültigkeit eines Billing Table Eintrags zu sichern, überwacht der Proxy den Eingang der Tickets vom Server. Sobald ein Ticket (6) eintrifft, wird der eingestellte Timer zurückgesetzt. Bei Ablauf des Timers wird der Eintrag
 25 in der Tabelle gelöscht. Eventuell nachfolgend eintreffende Tickets vom Server werden negativ quittiert.
- 30 Bemerkungen:
- Zu beachten ist, daß dieses Verfahren nicht erfordert, dass Server und/oder Client sich bei Beendigung der Servicebeziehung beim Proxy abmelden. So erfolgt auch die
 35 Versendung eines Vergebührungstickets an den Client immer im Voraus für das aktuelle Vergebührungsintervall. Damit ist sichergestellt, daß der Client nicht kostenpflichtige

Dienste in Anspruch nimmt, ohne dass er dafür bezahlt, indem er vor Ablauf eines Vergebühungsintervalls einfach den Dienst abbricht, um zu verhindern, dass er für das vergangene Intervall vergewährt wird.

- 5 - Der Überwachungstimer t1 in der Billing Table muss auf jeden Fall größer als die Länge des Vergebühungsintervalls sein, das zwischen Client und Application Server vereinbart wird. Es muß groß genug gewählt werden, um zu vermeiden, dass eine verloren gegangene (und deshalb vom Server wiederholte) Ticketnachricht an den Proxy dazu führt, dass
10 dieser den Billing Table Eintrag für ungültig erklärt. Gleichzeitig darf t1 aber nicht zu groß gewählt werden, um zu vermeiden, dass beispielsweise Denial-of-Service Attacken von böswilligen Clients zu einer Verknappung der Billing Table Ressourcen und letztlich zu einer Nichtverfügbarkeit dieser Dienste führt. Ein vernünftiger Wert für t1
15 ist 2-3 Mal die Länge des Vergebühungsintervalls. Da die Länge der Vergebühungsintervalle der einzelnen Servicebeziehungen (siehe Abb. 1) unterschiedlich sein können, wird die Länge des Überwachungstimer t1 variabel gestaltet. Sobald der Proxy ein Ticket vom Server erhält, verwendet er die darin angegebene Länge des Vergebühungsintervalls und bestimmt daraus die Länge von t1, um den Empfang des
20 nächsten Tickets vom Server für diese Servicebeziehung zu überwachen. Bis zum Empfang des ersten Tickets vom Server wird ein für die Billing Table einheitlicher fester Initialwert für diesen Timer verwendet (z.B. 5 Sekunden).
- Mögliche vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Client und Application Server: Die Konditionen für die Servicebeziehung (Länge und Kosten des 1. Intervalls, Länge und Kosten
30 der Folgeintervalle) werden zwischen Client und Server vereinbart. Durch die Wahl eines kurzen 1. Intervalls und ggf. Sonderkonditionen dafür kann sichergestellt werden, daß auch im Falle einer Nichterbringung der Leistung (z.B. Serverausfall, SW-Fehler, Inkompatibilität von Client und
35 Serversoftware) trotz aufgebauter Servicebeziehung für den

Dienstanwender kein oder nur ein geringer Nachteil entsteht.

- Bei Ausfall der Vergebührungsfunktion des Proxies kann der Application Server aufgrund der ausbleibenden Quittung auf das Ticket die Servicebeziehung zum Client gegebenenfalls abbrechen.
- Bei Ausfall des Clients wird das Gebührenkonto des Kunden nicht fälschlicherweise weiter vom Server belastet, da Client nicht mehr in der Lage ist, weitere Ticketbestätigungsanforderungen des Proxy zu quittieren (siehe Sonderfälle).
- Funktionalität beim Client erweiterbar z.B. um
 - i. Kummulierung der vom Proxy übermittelten Gebührennachrichten und Anzeige dieser Gebühren am Terminal zur Gebührenüberwachung in Realzeit.
 - ii. Möglichkeit für Endbenutzer als Option Tickets manuell zurückzuweisen, z.B. bei Erreichen eines bestimmten selbstgesetzten Gebührenlimits.

Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden. Das beschriebene Verfahren erlaubt dem Betreiber eines Stateless Proxy bzw. Application Brokers auf einfache Art und Weise registrierten Application Service Anbietern und registrierten Kunden eine zuverlässige, in definierbaren Intervallen genaue und vertrauenswürdige Vergebührungsfunktion anzubieten, indem sich während der Dienstleistung Client und Server ständig im Hintergrund in regelmäßigen Abständen über einen unabhängigen Dritten (Proxy) über die dafür anfallenden Gebühren verständigen und die Vergebührungsfunktion auch von dem unabhängigen Dritten erbracht wird.

Anwendungsbeispiele der Erfindung

- Auskunftsdienste

- Videodienste
 - Telefonzusatzdienste, wie z.B. Konferenzen über Konferenz-server
 - Mailboxabfragen
- 5 - anonymes Billing für Gateways, die aus dem offenen Internet angesteuert werden

19. Dez. 2003

Patentansprüche

1. Dienstvermittlungseinrichtung, die
 - a) von einem Client eine Dienstanforderung empfängt,
 - 5 b) daraufhin eine Authentifizierung durchführt und dem Client nach einer erfolgreichen Authentifizierung eine Reference auf einen Application Server zur Durchführung des angeforderten Dienstes mitteilt,
 - c) von dem Application Server erstellte Vergebührungstickets
10 empfängt, wobei die Tickets Informationen hinsichtlich der vor bzw. während der Dienstnutzung anfallenden Gebühren enthalten,
 - d) bezüglich eines empfangenen Tickets jeweils eine Bestätigungsanfrage an den Client richtet,
 - 15 e) für das Ticket einer Gebührenregistrierungsaktion durchführt, falls der Client das Ticket bestätigt.
2. Dienstvermittlungseinrichtung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,
20 dass die genannte Gebührenregistrierungsaktion darin besteht, dass die Dienstvermittlungseinrichtung den Guthabenstand oder Gebührenstand des Client aktualisiert.
3. Dienstvermittlungseinrichtung nach Anspruch 1
25 dadurch gekennzeichnet,
dass die genannte Gebührenregistrierungsaktion darin besteht, dass sie das Ticket zu einer späteren Rechnungserstellung abspeichert.
- 30 4. Dienstvermittlungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie dem Client die für die Gebührenregistrierungsaktion herangezogene Gebühr mitteilt.

35

5. Application Server, der

a) von einem Client eine Dienstanforderung empfängt, wobei die Dienstanforderung eine Reference auf eine Dienstvermittlungseinrichtung enthält,

5 b) bezüglich des Dienstes Vergebühungs-Tickets erstellt und diese an die Dienstvermittlungseinrichtung sendet, wenn er den Service-Request annimmt, wobei die Tickets Informationen hinsichtlich der vor bzw. während der Durchführung des Dienstes für den Client fällig werdenden Gebühren enthalten,

10 c) von der Dienstvermittlungseinrichtung Mitteilungen darüber empfängt, ob die Tickets durch den Client bestätigt werden,

15 d) die Durchführung des Dienstes aufrechterhält, solange die Tickets durch den Client positiv bestätigt werden.

6. Application Server nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

20 dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von der Dienstvermittlungseinrichtung die Mitteilung empfängt, dass der Client eine Bestätigungsanfrage bezüglich eines Tickets negativ quittiert hat.

7. Application Server nach Anspruch 5,

25 dadurch gekennzeichnet,

dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von der Dienstvermittlungseinrichtung die Mitteilung empfängt, dass der Client eine Bestätigungsanfrage bzw. mehrere Bestätigungsanfragen bezüglich eines Tickets überhaupt nicht quittiert hat.

30

8. Application Server nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

35 dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von der Dienstvermittlungseinrichtung überhaupt keine Quittung auf das von ihm generierte Ticket erhält.

9. Application Server nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass er die Servicebeziehung zum Client beendet, wenn er von der Dienstvermittlungseinrichtung im Falle eines Prepaid-

5 Nutzers bezüglich eines Tickets die Mitteilung erhält, dass kein ausreichendes Guthaben mehr vorhanden ist.

10. Client, der

10 a) an eine Dienstvermittlungseinrichtung eine Dienstanforderung stellt,

b) nach einer erfolgreichen Authentifizierung der Dienstanforderung von der Dienstvermittlungseinrichtung eine Reference auf den angeforderten Dienst empfängt,

15 c) anhand der genannten Reference eine Servicebeziehung zu einem Application Server des angeforderten Dienstes aufbaut,

d) von der Dienstvermittlungseinrichtung Bestätigungsanfragen bezüglich des Dienstes fällig werdender Gebühren empfängt,

20 e) die genannten Bestätigungsanfragen gegenüber der Dienstvermittlungseinrichtung verifiziert und beantwortet.

11. Client nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

25 dass er die von der Dienstvermittlungseinrichtung mithilfe der Bestätigungsanfragen übermittelten Gebührennachrichten kumuliert und diese Gebühren dem Endnutzer zur Gebührenüberwachung in Realzeit anzeigt.

12. Client nach Anspruch 10 oder 11,

30 dadurch gekennzeichnet,

dass er es dem Endbenutzer erlaubt, eine Gebührennachricht manuell zu beantworten.

35 13. Verfahren zur Vergebüherung eines Dienstes in einem Kommunikationsnetz, demgemäß

f) von einem Client an eine Dienstvermittlungseinrichtung eine Dienstanforderung gestellt wird,

- g) daraufhin mithilfe der Dienstvermittlungseinrichtung eine Authentifizierung durchgeführt wird, wobei dem Client von der Dienstvermittlungseinrichtung nach einer erfolgreichen Authentifizierung eine Dienst-Reference auf den angeforderten Dienst mitgeteilt wird,
- 5 h) von dem Client anhand der genannten Dienst-Reference eine Servicebeziehung zu einem Application Server des angeforderten Dienstes aufgebaut wird,
- i) von dem Client dem Application Server eine Reference auf die Dienstvermittlungseinrichtung mitgeteilt wird,
- 10 j) von dem Application Server Tickets erstellt und an die Dienstvermittlungseinrichtung gesendet werden, wobei die Tickets Informationen hinsichtlich der vor bzw. während der Dienstnutzung anfallenden Gebühren enthalten,
- 15 k) von der Dienstvermittlungseinrichtung bezüglich eines Tickets eine Bestätigungsanfrage an den Client gerichtet wird,
- l) falls das Ticket bestätigt wird, von der Dienstvermittlungseinrichtung das Ticket zu einer Gebührenregistrierungsaktion herangezogen wird.
- 20

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass

- 25 a) das Ergebnis der Bestätigungsanfrage von der Dienstvermittlungseinrichtung an den Application Server weitergeleitet wird,
- b) die Durchführung des Dienstes seitens des Application Servers aufrechterhalten wird, solange die Tickets durch den
- 30 Client positiv bestätigt werden.

9. Dez. 2003

Zusammenfassung

Verfahren zur Vergebüßrung eines Dienstes in einem Kommunika-
tionsnetz

5

Das beschriebene Verfahren erlaubt dem Betreiber eines State-
less Proxy bzw. Application Brokers auf einfache Art und Wei-
se registrierten Application Service Anbietern und regist-
rierten Kunden eine zuverlässige, in definierbaren Interval-
10 len genaue und vertrauenswürdige Vergebüßrungsfunktion anzu-
bieten, indem sich während der Dienstleistung Client und
Server ständig im Hintergrund in regelmäßigen Abständen über
einen unabhängigen Dritten (Proxy) über die dafür anfallenden
Gebühren verständigen und die Vergebüßrungsfunktion auch von
15 dem unabhängigen Dritten erbracht wird.

Figur 1

Abbildung 1




Abbildung 1

